

## SOLUTII PROFESIONALE DE CURATENIE





### PROFESIONALISM – CALITATE – EXPERIENTA – EFICIENTA – ECO-FRIENDLY !


Pentru o dezvoltare economica durabila, in orice afacere, este nevoie de parteneri pe care sa te poti baza!

**pro-curatenie.ro** este unul dintre acei parteneri care ofera garantia unei colaborari fructuoase, cu avantaje de ambele parti.

Ne bazam activitatea pe **profesionalism** si oferim clientilor nostri produse de cea mai buna **calitate**, creand parteneriate de lunga durata.

Incepand cu anul 2008 sustinem curatenia si igiena din Romania, aducand pe piata produselor de curatenie solutii profesionale din Germania - marca **buzil**, brand recunoscut pe plan international de peste 100 de ani. Avand o asemenea **experienta**, solutiile profesionale **buzil** inteleg asteptarile persoanelor care utilizeaza detergenti profesionali, oferind o gama completa de produse pentru curatenie destinate hotelurilor, cladirilor de birouri, spatiilor industriale, spitalelor si nu numai.


**buzil** este un producator de clasa mondiala care s-a impus in domeniu prin productia unor solutii profesionale de curatenie cu o **eficienta** ridicata. Este un lider european in ceea ce privesc curatenia si igiena, avand in dotare cele mai moderne aparate si tehnologii.



Inca de la inceputul anilor '90, **buzil** a tras semnalul de alarma cu privire la protejarea mediului inconjurator. Astfel, a creat editia ecologica Planta®, o gama completa de produse profesionale de curatenie menite sa satisfaca chiar si cele mai exigente cerinte ale consumatorilor. Planta® reprezinta angajamentul **buzil** pentru durabilitate si sustenabilitate, Planta® fiind noul trend in curatenie.

Datorita vastei experiente in domeniul detergentilor profesionali **eco-friendly**, **buzil** intruneste cele mai inalte standarde in ceea ce priveste protejarea mediului inconjurator si mentinerea unei eficiente ridicate a agentilor de curatare cu costuri cat mai reduce. Acest lucru se reflecta in aceasta editie ecologica, care ofera rezultate de curatare de top, fiind in acelasi timp prietenoasa cu mediul inconjurator.

Solutiile profesionale Planta® au fost continuu dezvoltate si testate in concordanta cu cele mai stricte criterii ecologice, produsele detinand cel mai inalt standard european cu privire la protejarea mediului inconjurator si anume certificatul „Austrian and European Ecolabel”.



**P 311 Planta® Orange****Descrierea produsului:**

Detergent universal, foarte concentrat, folosit la curatenia de intretinere si intensiva a materialelor si a suprafetelor rezistente la apa. Are proprietati de curatare excelente. Dizolva foarte usor uleiurile si grasimile. Produsul este ecofriendly si poarta atat eticheta pentru protectia mediului precum si eticheta ecologica.

**pH:** 10 - 11**Dozaj:** 20 - 50 ml / 10 L de apa**Ambalare:** 1 L, 10 L**P 312 Planta® San****Descrierea produsului:**

Detergent pentru curatenia de intretinere a suprafetelor din bai si toaleta. Se aplica pe toate materialele rezistente la acid, pe suprafete precum wc-uri si chiuvete. Este recomandat pentru portelanul sanitar, crom, suprafete din oxiel inoxidabil, pereti si pardoseli din gresie. Are proprietati bune de curatare, dizolva calcarul, urmele de urina, rugină si alte uleiuri minerale. Produsul este ecofriendly si poarta atat eticheta pentru protectia mediului precum si eticheta ecologica.

**pH:** 2**Dozaj:**

WC-uri, pisoare: nediluat

Curatare suprafete: 50 ml / 10 L de apa

Inlaturare depuneri grele: 250 ml / 10 L de apa

**Ambalare:** 1 L, 10 L**P 313 Planta® Soft****Descrierea produsului:**

Detergent multifunctional pentru curatenia zilnica a materialelor, a suprafetelor si a pardoselilor rezistente la apa. Se foloseste in special pe suprafetele din plastic si din sticla. Poate fi folosit pe pardoselile lucioase din piatra naturala si artificiala. Are proprietati de curatare foarte bune, se usuca rapid fara a lasa urme si ofera stralucire pe suprafetele pe care a fost aplicat. Produsul este ecofriendly si poarta atat eticheta pentru protectia mediului precum si eticheta ecologica.

**pH:** 7**Dozaj:**

Curatenie manuala: 20 - 50 ml / 10 L de apa

Curatenie cu masina: 100 ml / 10 L de apa

**Ambalare:** 1 L, 10 L**P 314 Planta® Aloe****Descrierea produsului:**

Detergent pentru spatul vase pe baza de aloe. Este special pentru vase, tacamuri si sticla. Are proprietati excelente de dizolvare a grasimii, are un grad ridicat de spumare, se usuca rapid fara a lasa urme si nu necesita stergere. Produsul este ecofriendly si poarta atat eticheta pentru protectia mediului precum si eticheta ecologica.

**pH:** 6 - 7**Dozaj:**

Grasimi usoare: 10 ml / 5 L de apa

Grasimi grele: 20 ml / 5 L de apa

**Ambalare:** 1 L, 10 L**P 315 Planta® Clean****Descrierea produsului:**

Detergent pe baza de polimeri folosit la curatenia de intretinere a pardoselilor rezistente la apa. Este recomandat pentru piatra naturala, clincher, teracota, linoleum, cauciuc si PVC. Lasa un luciu satin si ofera un strat de protectie antiderapant. Poate fi polisat cu monidisc cu viteza mare. Produsul este ecofriendly si poarta atat eticheta pentru protectia mediului precum si eticheta ecologica.

**pH:** 10**Dozaj:**

Curatenie manuala: 50 ml / 10 L de apa

Curatenie intensiva: 500 ml / 10 L de apa

Curatenie cu masina: 50 - 100 ml / 10 L de apa

Strat protector: 500 ml - 1 L / 10 L de apa

**Ambalare:** 1 L, 10 L**P 316 Planta® Clear****Descrierea produsului:**

Detergent ecologic gata de folosinta pentru sticla. Inlatura murdaria de pe geamuri si oglinzi, se usuca rapid si nu lasa urme. Produsul este ecofriendly si poarta atat eticheta pentru protectia mediului precum si eticheta ecologica.

**pH:** 8**Dozaj:**

Se aplica nediluat.

**Ambalare:** 1 L, 10 L**P 317 Planta® Lotion****Descrierea produsului:**

Lotiune ecologica de spalat pe maini, nu contine sapun si are un pH neutru. Curata cu spuma usoara, este economic in utilizare, are componente care protejeaza pielea si un miros foarte placut. Produsul este ecofriendly si poarta atat eticheta pentru protectia mediului precum si eticheta ecologica.

**pH:** 6.5**Dozaj:**

A se aplica o cantitate foarte mica de lotiune in maini, a se amesteca si apoi a se clati cu apa.

**Ambalare:** 10 L**P 318 Planta® View****Descrierea produsului:**

Detergent ecologic pentru geamuri. Are o mare eficienta de curatare pe sticla, cadre de ferestre, suprafete din repos, geamuri de masini si oglinzi. Ofera cele mai bune rezultate daca este folosit cu ustensile speciale de spalat geamuri. Produsul este ecofriendly si poarta atat eticheta pentru protectia mediului precum si eticheta ecologica.

**pH:** 6 - 7**Dozaj:**

100 ml / 10 L de apa

**Ambalare:** 1 L, 10 L



**G 210 Suwi-Glanz****Descrierea produsului:**

Detergent pe baza de polimeri insolubili in apa si ceara, folosit la curatenia de intretinere a pardoselilor rezistente la apa si a pardoselilor degradate. Potrivit pentru parchet nesigilat, marmura, piatra, clincher si teracota. Are performante de curatare si protectie foarte bune si lasa un luciu puternic. Are proprietati bune de umplere a porilor, formeaza straturi rezistente protective si poate fi polisat cu monodiscul.

pH: 8 - 9

**Dozaj:**

Strat protector: 1:1 cu apa  
Curatenie manuala: 50 ml / 10 L de apa  
Lustruire prin pulverizare: 1:1 - 1:3 cu apa

Ambalare: 1 L

**G 235 Unibuz****Descrierea produsului:**

Detergent pe baza de polimeri solubili in apa pentru curatenia de intretinere a pardoselilor rezistente la apa. Este recomandat, in special, pentru PVC, linoleum, cauciuc, granit, marmura si piatra. Curata si protejeaza, se usuca repede fara a lasa dungi, lasa un luciu satin fara a se mai aplica alte straturi. Are un miros placut si poate fi folosit cu masina profesionala.

pH: 6.5 - 7.5

**Dozaj:**

Curatenie manuala: 50 ml / 10 L de apa  
Curatenie cu masina: 100 - 150 ml / 10 L de apa

Ambalare: 1 L, 10 L, 200 L

**G 240 Seifenreiniger****Descrierea produsului:**

Detergent pe baza de sapun folosit la curatenia de intretinere si intensiva a pardoselilor rezistente la apa. Este potrivit, in special, pentru PVC, cauciuc, marmura, clincher si teracota. Este ideal pentru pardoselile conductiv electrostatice. Curata si protejeaza cu un luciu satin, este antiderapant si antistatic. Nu produce multa spuma si poate fi polisat.

pH: 10 - 11

**Dozaj:**

Curatenie manuala: 50 ml / 10 L de apa  
Curatenie cu masina: 100 ml / 10 L de apa

Ambalare: 1 L, 10 L

**G 270 Laminatreiniger****Descrierea produsului:**

Detergent pe baza de alcool, folosit la intretinerea pardoselilor laminate. Este potrivit pentru parchet sigilat, suprafete din ceramica si pardoseli din piatra naturala cu luciu intens. Are proprietati foarte bune de curatare, confera stralucire si se usuca fara a lasa urme. Este antiderapant si are un miros foarte placut.

pH: 8

**Dozaj:**

Curatenie manuala: 50 ml / 10 L de apa

Ambalare: 1 L, 10 L

**KS 20 Wischpflege****Descrierea produsului:**

Detergent pe baza de sapun folosit la curatenia de intretinere a pardoselilor rezistente la apa. Este recomandat, in special, pentru piatra naturala, clincher neglazurat, placi ceramice si pardoseli de beton. Curata si protejeaza, se usuca rapid, fara a lasa urme si are proprietati antistatice. Are un miros placut si poate fi folosit cu masina profesionala.

pH: 10 - 11

**Dozaj:**

Curatenie manuala: 100 - 150 ml / 10 L de apa  
Curatenie cu masina: 150 - 200 ml / 10 L de apa

Ambalare: 10 L

**S 780 CORRIDOR® daily****Descrierea produsului:**

Detergent pe baza de polimeri solubili in apa folosit atat la curatenia de intretinere si intensiva, precum si la protectia pardoselilor rezistente la apa. Poate fi folosit si prin metoda spray-erii. Se poate folosi pe PVC, cauciuc, linoleum, parchet sigilat, piatra naturala si artificiala. Este recomandat pentru pardoselile din salile de sport (testat in acord cu FMPA DIN 18032/2). Curata si protejeaza printr-o singura interventie. Are proprietati bune de acoperire, este auto-lucios fara a mai aplica alte straturi si previne urmele facute de incaltaminte. Este antiderapant, nu produce spuma multa si poate fi polisat pentru o stralucire superioara.

pH: 8 - 9

**Dozaj:**

Curatenie de intretinere: 50 ml / 10 L de apa  
Curatenie cu masina: 100 ml / 10 L de apa  
Curatenie intensiva: 500 ml / 10 L de apa  
Strat protector: 500 ml - 1 L / 10 L de apa

Ambalare: 1 L, 10 L

**T 201 Polybuz® trendy****Descrierea produsului:**

Detergent cu luciu puternic, pe baza de alcool, folosit la curatenia de intretinere a pardoselilor rezistente la apa ce nu necesita un strat protector. Este special pentru granit, ceramica si gresie portelanata. Are o buna actiune de curatare, se usuca repede fara a lasa urme si creeaza un luciu puternic. Nu produce multa spuma, are un miros trendy placut si este listat conform normelor germane RK.

pH: 5.5 - 6.5

**Dozaj:**

Curatenie manuala: 50 ml / 10 L de apa  
Curatenie cu masina: 100 - 200 ml / 10 L de apa

Ambalare: 1 L, 10 L

**T 265 BUZ-MATCH® trendy****Descrierea produsului:**

Detergent neutru pentru curatarea pardoselilor rezistente la apa cu masina profesionala. Este recomandat pentru pardoselile din salile de sport (testat in acord cu FMPA DIN 18032/2). Poate fi folosit pe granit, marmura, piatra, clincher si teracota. Curata si protejeaza, se usuca rapid fara a lasa urme si lasa luciu fara a fi necesara aplicarea mai multor straturi. Este antiderapant si are un miros trendy placut.

pH: 7 - 8

**Dozaj:**

Curatenie manuala: 100 ml / 10 L de apa  
Curatenie cu masina: 150 ml / 10 L de apa  
Strat protector: 1.5 L / 10 L de apa

Ambalare: 1 L, 10 L, 200 L



**G 424 Wachs- und Polymerlöser****Descrierea produsului:**

Decapant alcalin folosit la curatenia de baza a pardoselilor dure din PVC, piatra nepolisata, clincher si dale de beton. Dizolva murdaria grea si straturile de ceara aplicate pe pardoseala. Este un foarte bun solvent ce actioneaza impotriva straturilor de protectie, are proprietati de acoperire foarte bune, nu produce multa spuma si este antiderapant.



pH: 13.5 – 14

**Dozaj:**

Curatenie de baza: 1 L / 10 L de apa  
Inlaturare straturi de ceara: 1 – 3 L / 10 L de apa

Ambalare: 10 L

**G 426 Total extra****Descrierea produsului:**

Decapant alcalin folosit la curatenia de baza a pardoselilor dure din PVC, piatra nepolisata, clincher si dale de beton. Dizolva murdaria grea si straturile de protectie aplicate pe pardoseala. Este un foarte bun solvent ce actioneaza rapid la inlaturarea straturilor de ceara si polimeri. Are proprietati de acoperire foarte bune, nu produce multa spuma, este antiderapant si poate fi folosit cu masina.



pH: 13 – 13.5

**Dozaj:**

Curatenie de baza: 1 L / 10 L de apa  
Inlaturare straturi de ceara: 1 – 3 L / 10 L de apa

Ambalare: 10 L

**G 440 Perfekt****Descrierea produsului:**

Degresant foarte puternic folosit la curatenia materialelor, a suprafetelor si a pardoselilor rezistente la alcalini. Este recomandat pentru atelierele de lucru si zonele industriale. Poate fi folosit in industria alimentara si in bucatarii, este listat conform normelor germane RK. Dizolva uleiurile grele si grasimile. Se poate utiliza in curatenia dupa incendiu, putand fi aplicat atat cu masina, cat si cu pistolul cu presiune inalta. In anumite situatii se poate utiliza la curatarea mochetelor si a covoarelor impreuna cu detergentii specifici.



pH: 13 – 14

**Dozaj:**

Curatenie manuala: 50 – 200 ml / 10 L de apa  
Curatenie cu masina: 100 – 200 ml / 10 L de apa  
Curatenie cu pistol cu presiune: 1:5 – 1:10 cu apa

Ambalare: 1 L, 10 L, 200 L

**G 461 BUZ®-Contracalc****Descrierea produsului:**

Detergent decapant pe baza de acid fosforic folosit la curatenia de baza din zonele sanitare, din bai si din industria alimentara. Utilizabil pe toate materialele si suprafetele rezistente la acid. Ideal pentru inlaturarea calcarului de pe inox. Este potrivit pentru aparatele de decalcificare. Indeparteaza oxidul de calciu, rugina, petele cauzate de umezeala si depunerile de sapun. Potrivit pentru a se folosi cu pistol cu spuma, pistol cu inalta presiune si cu monodisc. Utilizabil in industria producatoare de alimente, este listat conform normelor germane RK si nu contine parfumanti.



pH: &lt;1

**Dozaj:**

Curatenie de intretinere: 100 ml / 10 L de apa  
Curatenie de baza: 1 L / 10 L de apa  
Curatenie cu monodisc: 200 ml – 1 L / 10 L de apa  
Curatenie cu pistol: 1:5 – 1:10 cu apa

Ambalare: 1 L, 10 L

**G 490 EROL®****Descrierea produsului:**

Decapant alcalin pentru curatarea suprafetelor microporoase. Este potrivit, in special, pentru gresia portelanata si gresia de siguranta. Dizolva rapid uleiurile si grasimile de pe suprafete si pardoseli, penetrand adanc porii. Are proprietati excelente de acoperire si nu produce multa spuma, este listat conform normelor germane RK. Un rezultat perfect de curatare este garantat daca se foloseste impreuna cu decapantul acid G 491 EROLcid®.



pH: 12 – 13

**Dozaj:**

Curatenie de intretinere: 50 – 100 ml / 10 L de apa  
Curatenie cu masina: 100 – 200 ml / 10 L de apa  
Curatenie intensiva: 500 ml – 1 L / 10 L de apa

Ambalare: 1 L, 10 L

**G 491 EROLcid®****Descrierea produsului:**

Decapant pe baza de acid fosforic, folosit la curatenia de baza si intensiva a suprafetelor microporoase rezistente la acizi. Este recomandat pentru gresia portelanata si gresia de siguranta. Dizolva depunerile de calcar, rugina si ciment. Potrivit pentru a se folosi cu masina profesionala sau cu monodiscul, este listat conform normelor germane RK. Un rezultat perfect de curatare este garantat daca se foloseste impreuna cu decapantul alcalin G 490 EROL®.



pH: 0.5 – 1

**Dozaj:**

Curatenie de intretinere: 100 ml / 10 L de apa  
Curatenie de baza: 1 L / 10 L de apa  
Curatenie cu monodisc: 200 ml – 1 L / 10 L de apa  
Curatenie cu masina: 200 – 500 ml / 10 L de apa

Ambalare: 1 L, 10 L

**S 707 CORRIDOR® unic ultra****Descrierea produsului:**

Decapant pentru curatenia de baza a pardoselilor dure rezistente la apa. Este potrivit, in special, pentru linoleum, cauciuc si calcar. Se poate aplica de asemenea si pe PVC, piatra naturala si artificiala, clincher si dale de beton. Are o performanta excelenta de curatare, elimina chiar si vechile straturi de ceara, fiind compatibil cu diverse materiale. Actioneaza rapid si astfel se face economie de timp. Se sterge usor de pe suprafete.



pH: 10

**Dozaj:**

Curatenie de baza: 1 L / 10 L de apa  
Inlaturare straturi de ceara: 1 – 3 L / 10 L de apa

Ambalare: 10 L

**S 711 CORRIDOR® dryex****Descrierea produsului:**

Decapant neutru folosit la curatarea pardoselilor acoperite cu ceara si a pardoselilor rezistente la apa. Indeparteaza stratul superior de polimer care acopera suprafata. Actioneaza rapid, usor, este gata de folosinta, delicat cu suprafetele, antiderapant, special pentru utilizarea cu monodiscul. Lasa un miros placut si ajuta la economisirea timpului intrucat nu necesita neutralizare cu apa.



pH: 7

**Dozaj:**

Se spray-eaza pe suprafata dupa care se face curatarea mecanizata.

Ambalare: 1 L



**G 103 Metallic star, schwarz****Descrierea produsului:**

Dispersie neagra folosita la protectia pardoselilor din PVC, piatra, asfalt si beton. Este potrivita pentru pardoselile inchise la culoare. Are proprietati bune de dispersie si un grad ridicat de umplere si acoperire. Produsul este antiderapant, rezistent si foarte elastic.

**pH:** 8.5**Dozaj:**

Se aplica nediluat in 2-3 straturi. Fiecare strat trebuie sa fie perfect uscat pana la aplicarea urmatorului.

**Ambalare:** 10 L**G 145 Sunglorin****Descrierea produsului:**

Emulsie autostralucitoare pentru pardoselile rezistente la apa ce pot fi acoperite cu ceara. Este recomandata, in special, pentru piatra, linoleum, asfalt, cauciuc si parchet sigilat. Are proprietati bune de dispersie, putand fi folosita si la curatenia de intretinere. Solutia se indeparteaza usor, poate fi polisata si este antiderapanta.

**pH:** 8.5 - 9.2**Dozaj:**

Se aplica nediluat in 2-3 straturi. Fiecare strat trebuie sa fie perfect uscat pana la aplicarea urmatorului. Curatenie de intretinere: 100 - 200 ml / 10 L de apa

**Ambalare:** 10 L**R 180 ROCA clarin****Descrierea produsului:**

Cristalizator pentru pardoselile calcaroase precum: marmura, travertin, gresie Solnhofen, Jura, terrazzo. Inlatura zgarieturile usoare si defectele minore cauzate de substantele caustice. Ofera luciu puternic pardoselii, ii creste durata de viata si rezistenta la uzura chimica si mecanica. Acest produs poate fi folosit imediat dupa curatenia de baza, nefiind necesar ca suprafata sa fie perfect uscata.

**pH:** 2**Dozaj:**

Se spray-eaza nediluat pe o suprafata de 1-2 m<sup>2</sup>, dupa care se intervine cu un monodisc cu greutate mare si un pad de lana de otel. Dupa ce se produce luciul, se poliseaza intreaga suprafata cu un pad de polis.

**Ambalare:** 1 L, 10 L**R 200 ROCA dispers****Descrierea produsului:**

Dispersie multifunctionala pentru suprafetele din piatra naturala si artificiala. Nu se recomanda a se folosi pe gresia glazurata si polisata si pe gresia portelanata. Are proprietati bune de umplere si creaza un strat lucios rezistent la apa. Poate fi folosita si ca detergent pentru curatenia de intretinere. Umple porii pardoselii si faciliteaza curatenia de intretinere. Are proprietati antiderapante.

**pH:** 9**Dozaj:**

Se aplica nediluat in 2-3 straturi. Fiecare strat trebuie sa fie perfect uscat pana la aplicarea urmatorului. Curatenie de intretinere: 100 - 150 ml / 10 L de apa

**Ambalare:** 10 L**S 720 CORRIDOR® basic****Descrierea produsului:**

Solutie de umplere a porilor folosita pentru pardoselile absorbante si cu pori deschisi precum: linoleum, beton si ciment. Este ideala pentru pardoselile absorbante, vechi si deteriorate. Pardoseala isi pastreaza proprietatile, faciliteaza curatenia de intretinere si protejeaza impotriva depunerilor uleioase in pori. Este extrem de rezistenta impotriva impactului mecanic si intensifica culorile. Rezistenta la alcool si la dezinfectanti. Nu se poate inlatura cu produse chimice.

**pH:** 7 - 8**Dozaj:**

Se aplica nediluat. Fiecare strat trebuie sa fie perfect uscat pana la aplicarea urmatorului.

**Ambalare:** 10 L**S 734 CORRIDOR® gloriin****Descrierea produsului:**

Dispersie rezistenta la dezinfectanti pentru pardoselile rezistente la apa ce pot fi ceruite, precum PVC, linoleum dat cu amorsa si cauciuc. Este usor de folosit in timpul aplicatiei, are proprietati excelente de umplere si acoperire, produce luciu puternic si este antiderapanta. Este fina la atingere si rezistenta la impactul mecanic. Poate fi polisata cu monodisc cu viteza mare.

**pH:** 8.5 - 9**Dozaj:**

Se aplica nediluat in 2-3 straturi. Fiecare strat trebuie sa fie perfect uscat pana la aplicarea urmatorului.

**Ambalare:** 10 L**S 735 CORRIDOR® crystal****Descrierea produsului:**

Dispersie multifunctionala pentru acoperirea si protejarea pardoselilor rezistente la apa. Este recomandata, in special, pentru PVC, linoleum si cauciuc. Are bune proprietati de umplere, produce luciu intens si este antiderapanta. Poate fi folosita si ca detergent pentru intretinere si poate fi polisata cu monodisc cu viteza mare.

**pH:** 8.8 - 9**Dozaj:**


Se aplica nediluat in 2-3 straturi. Fiecare strat trebuie sa fie perfect uscat pana la aplicarea urmatorului. Curatenie de intretinere: 100 ml / 10 L de apa

**Ambalare:** 1 L, 10 L**S 740 CORRIDOR® brilliant****Descrierea produsului:**

Dispersie pe baza de poliuretan ce ofera protectie pe termen lung si un luciu foarte puternic. Grunduirea este inlocuita datorita proprietatilor excelente de umplere. Este recomandata pentru spitale, centre comerciale si industrii. Este potrivita pentru aplicarea pe PVC, linoleum amorsat si pardoseli din piatra turnata. Restaurarea filmului de protectie este necesara.

**pH:** 8.5 - 9**Dozaj:**

Se aplica nediluat in 2-3 straturi. Fiecare strat trebuie sa fie perfect uscat pana la aplicarea urmatorului. Polisati cu monodiscul cu viteza mare, dar nu mai devreme de 8 ore dupa aplicarea ultimului strat.

**Ambalare:** 10 L

**G 430 Multi-Clean**
**Descrierea produsului:**

Detergent alcalin folosit la curatenia de intretinere si la cea intensiva a suprafetelor rezistente la apa si la alcalini, pardoseli si materiale din plastic, usi, sticla si gresie. Indeparteaza uleiul si grasimile. Are o performanta excelenta de curatare, indepartand murdaria severa. Nu produce multa spuma si are un miros placut.

pH: 12 - 13

**Dozaj:**

Curatenie manuala: 50 - 100 ml / 10 L de apa  
Curatenie cu masina: 200 - 300 ml / 10 L de apa



Ambalare: 1 L, 10 L, 200 L


**G 433 Aktiv**
**Descrierea produsului:**

Detergent pentru curatenia intensiva si de intretinere a tuturor suprafetelor si pardoselilor rezistente la apa precum: usi, cadre de geamuri, tocarie PVC, calorifere, plastic, sticla, pardoseli din piatra si gresie. Are performante excelente de curatare si degresare. Este foarte economic in uz.

pH: 10 - 10.5

**Dozaj:**

Curatenie manuala: 20 - 50 ml / 10 L de apa  
Curatenie intensiva: 150 - 200 ml / 10 L de apa  
Curatenie cu masina: 100 ml / 10 L de apa



Ambalare: 1 L, 10 L, 200 L


**G 481 Blitz-Citro**
**Descrierea produsului:**

Detergent neutru multifunctional pentru curatenia zilnica a materialelor, a suprafetelor si a pardoselilor rezistente la apa. Se poate folosi pe plastic, pardoseli sigilate din lemn, gresie de siguranta, gresie portelanata, placi ceramice, alama si cupru. Inlatura usor urmele de creion si de pix datorita bunei sale eficacitati de curatare. Se usuca rapid fara a lasa urme, produce un luciu placut, este delicat cu suprafetele si are un parfum fresh de lamaie.

pH: 6.8 - 7.2

**Dozaj:**

50 ml / 10 L de apa



Ambalare: 1 L, 10 L, 200 L


**G 500 O-Tens**
**Descrierea produsului:**

Detergent pe baza de citrice, fara tenside, folosit la curatenia de intretinere si la cea intensiva a suprafetelor, a pardoselilor si a materialelor rezistente la apa. Este ideal atat pentru curatenia intermediara a mochetei si a mobilierului tapitat, cat si a gresiei portelanate. De asemenea, se utilizeaza pe pereti si pe plaoane datorita efectului rapid de curatare. Nu lasa niciun reziduu. Poate fi folosit cu masina de curatenie.

pH: 10 - 10.5

**Dozaj:**

Curatenie de intretinere: 20 - 100 ml / 10 L de apa  
Curatenie cu masina: 100 ml - 1 L / 10 L de apa  
Injectie-extractie: 200 ml - 1 L / 10 L de apa



Ambalare: 1 L, 10 L


**G 525 BUZ® windowMASTER**
**Descrierea produsului:**

Detergent de geamuri concentrat cu efect de anti-murdarire folosit la curatarea sticlei, a geamurilor, a cadrelor de ferestre, a suprafetelor din reposal si a geamurilor de masini. Este ideal pentru a sterge murdaria cauzata de insecte. Are o performanta buna de curatare si previne murdarirea ulterioara rapid. Nu produce multa spuma, are un rezultat foarte bun daca este folosit cu racleta. Se usuca rapid si fara urme.

pH: 6 - 7

**Dozaj:**

100 ml / 10 L de apa



Ambalare: 1 L, 10 L


**KS 21 Allzweckreiniger**
**Descrierea produsului:**

Detergent alcalin, universal, pe baza de amoniac, folosit la curatenia de intretinere a suprafetelor si a materialelor rezistente la apa si la alcalini. Curata uleiurile si grasimile, nu produce multa spuma si are un miros placut. Are un efect de curatare excelent. Poate fi folosit impreuna cu masina profesionala de curatenie.

pH: 12 - 13

**Dozaj:**

Curatenie manuala: 100 - 150 ml / 10 L de apa  
Curatenie cu masina: 200 ml / 10 L de apa



Ambalare: 10 L


**SP 20 Drizzle® blue**
**Descrierea produsului:**

Spray gata de folosinta pentru curatenia de intretinere a suprafetelor rezistente la apa. Este potrivit pentru utilizarea in hoteluri, birouri, institutii publice. Este recomandat pentru geamuri si oglinzi, suprafete din plastic, suprafete lacuite, ceramica, metale si sticla acrilica. Curata urmele lasate de grasimile degetelor, reziduurile de nicotina si incetineste murdarirea ulterioara.

pH: 9

**Dozaj:**

Se aplica nediluat pe o laveta, dupa care se sterge suprafata.



Ambalare: 500 ml, 10 L


**T 560 Vario-Clean trendy**
**Descrierea produsului:**

Detergent neutru folosit la curatenia zilnica a materialelor, a suprafetelor si a pardoselilor sensibile precum: reposal, cadre de ferestre, tocarie PVC, calorifere, suprafete din plastic si sticla, pardoseli din piatra si gresie. Este potrivit, in special, pentru sticla acrilica, plexiglas, aluminiu, tablele de linoleum si tablele de scris din scoli. Indeparteaza usor uleiul si grasimile, curata rapid si foarte eficient, reducand murdarirea ulterioara rapida.

pH: 6 - 7

**Dozaj:**

Curatenie manuala: 50 ml / 10 L de apa  
Curatenie cu pistol: 1:5 - 1:10 cu apa



Ambalare: 1 L, 10 L, 200 L





**C 580 Lederpflege**
**Descrierea produsului:**

Solutie profesionala folosita la intretinerea si curatarea intensiva a suprafetelor din piele. Poate fi aplicata atat pe mobilier, haine, pantofi, accesorii, cat si pe interioarele masinilor. Improspateaza culoarea si structura materialului, il face mai neted si mai flexibil si il protejeaza impotriva depunerilor.



pH: 8.2 – 8.6

**Dozaj:**

Se aplica nediluat. Se aplica o mica cantitate pe o laveta sau un burete, dupa care se sterge. Se lustruiește dupa aplicare cu o laveta curata.

Ambalare: 375 ml


**G 502 BUZ®-POINT**
**Descrierea produsului:**

Solutie pe baza de solventi pentru toate suprafetele textile colorate, mochete si mobilier tapitat. Inlatura pete si murdarii precum: guma de mestecat, lipici, superglue, lac, smoala si bitum, crema de pantofi, indigo si cerneala de stampila, cerneala, ceara de lumanare, ulei si grasime. Elimina usor resturile de eticheta. Nu lasa reziduuri. Este compus din materii prime naturale, este econom in uz si are un miros placut.



pH: n.a.

**Dozaj:**

Se aplica nediluat. Se spray-eaza pe suprafata, se lasa putin sa actioneze, dupa care se sterge cu o laveta sau cu un burete. Pentru inlaturarea gumei se poate folosi o spatula.

Ambalare: 200 ml


**G 505 Metapol**
**Descrierea produsului:**

Solutie de curatat metale folosita la curatenia materialelor si a suprafetelor patate si foarte murdare. Se poate folosi pe inox, nichel, alama, bronz, cupru, crom, aluminiu si Eloxal. Este ideala pentru plastic, sticla, ceramica si plite ceramice. Poate fi folosita in zonele de manipulare a produselor alimentare.



pH: 9 – 10

**Dozaj:**

Se aplica nediluat si se clateste cu apa dupa aplicare.

Ambalare: 500 ml


**G 507 BUZ® metasoft**
**Descrierea produsului:**

Solutie profesionala folosita la curatenia de intretinere si intensiva atat a suprafetelor din inox, cat si a altor metale feroase si neferoase rezistente la acid. Inlatura depunerile grele de uleiuri si grasimi, precum si filmurile usoare depuse pe material. Creeaza un efect perlat in urma aplicarii.



pH: 3

**Dozaj:**

Se aplica nediluat si se clateste cu apa dupa aplicare.

Ambalare: 500 ml


**G 508 Scheuermittel flüssig**
**Descrierea produsului:**

Detergent vascos pentru curatenia intensiva a suprafetelor si a materialelor ce contin urme de murdarie puternice. Este recomandat, in special, pentru metal, ceramica, gresie. Are o puternica actiune de curatare care permite indepartarea usoara a reziduurilor alimentelor arse. Este bland cu pielea si are un miros placut.



pH: 9 – 9.5

**Dozaj:**

Se aplica nediluat si se clateste cu apa dupa aplicare.

Ambalare: 500 ml


**G 515 RESOClean**
**Descrierea produsului:**

Detergent sub forma de spray, gata de utilizare, pentru curatenia zilnica a suprafetelor si a materialelor rezistente la apa precum plastic, sticla, crom si lemn sigilat. In special, se foloseste pe Resopal, monitoare, tastaturi si suprafete din inox. Inlatura urmele lasate de creioane, stilouri, pixuri, nicotina si machiaj. Indeparteaza uleiul si grasimile avand o actiune excelenta de curatare.



pH: 10.5

**Dozaj:**

Se aplica nediluat pe o laveta, dupa care se sterge suprafata.

Ambalare: 500 ml, 10 L


**G 542 BUZ® Finesse**
**Descrierea produsului:**

Solutie profesionala pentru curatarea si protejarea suprafetelor si a materialelor din lemn. Se poate folosi pe toate tipurile de mobila, plastic, ceramica, alama, bronz, cupru, crom si inox. De asemenea, se poate utiliza si la interiorul masinii. Curata, mentine si protejeaza avand proprietati antistatice. Restabileste culoarea initiala a suprafetelor.



pH: n.a.

**Dozaj:**

Se aplica pe o laveta, dupa care se sterge si se lustruiește.

Ambalare: 300 ml


**G 555 Clean up**
**Descrierea produsului:**

Detergent pe baza de solventi pentru curatenia suprafetelor si a materialelor din Resopal si din inox, precum si pentru paduri de birou, placi de desen, tastaturi, telefoane, componente de calculator, etc. Inlatura urmele lasate de creioane, de markere impermeabile, de pix, urmele de stampila si de indigo, precum si urmele de cerneala. Curata intensiv fara a lasa reziduuri, are proprietati antistatice, respinge uleiurile si este econom in uz.



pH: 10.5 – 11.5

**Dozaj:**

Se aplica nediluat pe o laveta, se lasa putin sa actioneze, dupa care se sterge si se lustruiește.

Ambalare: 500 ml





**G 452 Keim-Ex**
**Descrierea produsului:**

Detergent dezinfectant pentru curatenia de intretinere din zonele umede precum: piscine, bai, sali de fitness si spa, vestiare si saune. Se potriveste in special in zonele cu apa moale. Se aplica pe suprafete din email si aluminiu si pe pardoselile din piatra naturala. Poate fi folosit ca si dezinfectant, este bland cu suprafetele, are performante bune de curatare si un miros placut care persista. Este listat conform normelor germane RK.



pH: 4.5 – 5.5

**Dozaj:**

Curatenie manuala: 100 – 200 ml / 10 L de apa  
Curatenie cu pistol: 1:5 – 1:10 cu apa

Ambalare: 1 L, 10 L


**G 460 BUCALEX®**
**Descrierea produsului:**

Detergent sanitar vascos, pe baza de acid fosforic, folosit la inlaturarea murdariei dificile din bai. Se poate utiliza pe toate materialele si suprafetele rezistente la acid. Este recomandat, in special, pentru suprafetele din portelan sanitar, crom si inox. Are o actiune puternica si rapida de curatare, indeparteaza cu usurinta impuritatile foarte dificile, in special cele cauzate de calcar, depozitele de urina, rugina, petele cauzate de umezeala, precum si reziduurile de grasime si sapun. Vascozitatea sa adera foarte bine pe suprafetele verticale si astfel contactul se pastreaza pentru mai mult timp. Se poate utiliza si cu monodiscul si este listat conform normelor germane RK.



pH: 0.2 – 1

**Dozaj:**

Curatenie manuala: 100 ml / 10 L de apa  
Curatenie cu monodisc: 100 ml – 1 L / 10 L de apa  
Curatenie cu pistol: 1:5 – 1:10 cu apa

Ambalare: 1 L, 10 L


**G 461 BUZ®-Contracalc**
**Descrierea produsului:**

Detergent decapant pe baza de acid fosforic folosit la curatenia de baza din zonele sanitare, din bai si din industria alimentara. Utilizabil pe toate materialele si suprafetele rezistente la acid. Ideal pentru inlaturarea calcarului de pe inox. Este potrivit pentru aparatele de decalcificare. Indeparteaza oxidul de calciu, rugina, petele cauzate de umezeala si depunerile de sapun. Potrivit pentru a se folosi cu pistol cu spuma, pistol cu inalta presiune si cu monodisc. Utilizabil in industria producatoare de alimente, este listat conform normelor germane RK si nu contine parfumanti.



pH: <1

**Dozaj:**

Curatenie de intretinere: 100 ml / 10 L de apa  
Curatenie de baza: 1 L / 10 L de apa  
Curatenie cu monodisc: 200 ml – 1 L / 10 L de apa  
Curatenie cu pistol: 1:5 – 1:10 cu apa

Ambalare: 1 L, 10 L


**G 465 WC-Reiniger**
**Descrierea produsului:**

Detergent foarte vascos pe baza de acid clorhidric folosit la curatenia de baza a wc-urilor si a pisoarelor. Dizolva usor calcarul, urmele de urina, depunerile de rugina si de sapun. Este un solvent cu eficienta ridicata folosit la inlaturarea murdariei severe. Vascozitatea sa adera foarte bine pe peretii wc-urilor si pisoarelor, penetrand si inlaturand chiar si cele mai grele depuneri.



pH: 0

**Dozaj:**

WC-uri, pisoare: nediluat  
Curatenie manuala: 50 ml / 10 L de apa

Ambalare: 1 L, 10 L


**G 800 RINAX® soft**
**Descrierea produsului:**

Lotiune de spalat pe maini folosita pentru a indeparta murdaria normala. Oferă o senzatie placuta la atingere si curata profund porii. Este placuta pielii, mai ales atunci cand este frecvent utilizata. Contine un pH neutru. Produce spuma fina in mai multe straturi, are proprietati nutritive, fiind recomandata pentru persoanele cu pielea sensibila.



pH: 6 – 7

**Dozaj:**

Se aplica o cantitate foarte mica de lotiune in mana, se amesteca si apoi se clateste cu apa.

Ambalare: 10 L


**KS 27 Sanitärunterhaltsreiniger**
**Descrierea produsului:**

Detergent sanitar pe baza de acid citric folosit la curatenia de intretinere a suprafetelor din bai. Indeparteaza calcarul, depunerile de sapun si grasimi. Se recomanda a se folosi pe suprafetele rezistente la acizi. Are o putere excelenta de curatare si un miros placut.



pH: 2

**Dozaj:**

Curatenie manuala: 100 / 10 L de apa  
WC-uri, pisoare: nediluat

Ambalare: 1 L, 10 L


**SP 40 Drizzle® red7**
**Descrierea produsului:**

Detergent neutru, sub forma de spray, folosit la curatenia de intretinere a zonelor umede din hoteluri, cladiri de birouri si institutii publice. Se foloseste, in special, pe suprafetele solicitate si sensibile precum alama, aluminiu, email, sticla acrilica si marmura. Indeparteaza atat reziduurile de cosmetice si de sapun, cat si urmele de calcar. Inetineste murdarirea ulterioara si este compatibil cu foarte multe materiale.



pH: 7

**Dozaj:**

Se aplica nediluat pe o laveta, se curata, dupa care se clateste cu apa curata.

Ambalare: 500 ml, 10 L


**T 464 Bucasan® trendy**
**Descrierea produsului:**

Detergent sanitar pe baza de acid amidosulfonic folosit la curatenia de intretinere a zonelor umede. Se poate aplica pe toate materialele si suprafetele rezistente la acid precum gresie, chiuvete si toaleta. Poate fi folosit pe portelanul sanitar, crom si inox. Are o putere de curatare impresionanta si dizolva cu usurinta calcarul, depunerile uleioase si cele de sapun. Se usca rapid, lasa luciu si are un miros foarte placut. Poate fi folosit cu pistolul cu spuma si cu monodiscul. Este listat conform normelor germane RK.



pH: 0.5 – 1

**Dozaj:**

Curatenie manuala: 50 ml / 10 L de apa  
Curatenie cu pistol: 1:5 – 1:10 cu apa  
Curatenie cu monodisc: 200 ml – 1 L / 10 L de apa  
WC-uri, pisoare: nediluat

Ambalare: 1 L, 10 L, 200 L



**IR 16 INDUMASTER® step****Descrierea produsului:**

Detergent industrial neutru folosit la curatenia manuala si mecanizata a suprafetelor si a pardoselilor rezistente la apa. In special, este folosit pentru curatarea aluminiului. Are performante foarte bune de curatare indepartand rapid uleiurile si grasimile. Are proprietati excelente de acoperire fiind compatibil cu diverse materiale.

**pH:** 8 - 9**Dozaj:**

Curatenie manuala: 50 ml / 10 L de apa  
Curatenie cu masina: 100 - 200 ml / 10 L de apa  
Curatarea scarilor rulante: 1 - 2 L / 10 L de apa

**Ambalare:** 10 L**IR 30 INDUMASTER® protect****Descrierea produsului:**

Detergent industrial folosit la curatarea materialelor rezistente la alcalini, a suprafetelor si a pardoselilor din zonele si atelierele industriale. Este recomandat pentru curatarea masinariiilor, copertinelor de camion si caroseriilor. Curata uleiurile si grasimile vechi si uscate. Are proprietati anticorozive si un miros placut. Poate fi folosit pentru curatenia din zonele cu apa dura, fiind foarte eficient. Nu infunda canalizarea, fiind in conformitate cu normele austriece ÖNORM B 5105.

**pH:** 10**Dozaj:**

Curatenie manuala: 100 - 200 ml / 10 L de apa  
Curatenie intensiva: 500 ml - 1 L / 10 L de apa  
Curatenie cu pistol: 1:5 - 1:10 cu apa  
Curatenie cu masina: 200 - 500 ml / 10 L de apa

**Ambalare:** 10 L, 200 L**IR 42 INDUMASTER® forte****Descrierea produsului:**

Detergent industrial pe baza de solventi pentru pardoselile din salile de sport, zonele industriale si atelierele de lucru. Este potrivit pentru materialele si pardoselile sensibile la alcalini. Este recomandat pentru zonele in care se practica sport si halele industriale de depozitare si manipulare. Inlatura urmele de cauciuc cauzate de masini si urmele lasate de pantofi pe tocurile usilor.

**pH:** 5 - 5.5**Dozaj:**

Curatenie manuala: 100 - 200 ml / 10 L de apa  
Curatenie intensiva: 500 ml - 1 L / 10 L de apa  
Curatare urme de cauciuc: 1:2 cu apa

**Ambalare:** 10 L**IR 44 INDUMASTER® intensive****Descrierea produsului:**

Detergent industrial pentru curatarea materialelor, a suprafetelor si a pardoselilor din zonele industriale si din atelierele de lucru. Potrivit pentru a se utiliza in industria alimentara. Dizolva uleiurile grele si grasimile, avand o actiune puternica de curatare. Poate fi folosit atat cu masina profesionala de curatenie, cat si cu pistol cu presiune mare. Special pentru pardoselile de beton si ciment.

**pH:** 11 - 12**Dozaj:**

Curatenie manuala: 100 - 200 ml / 10 L de apa  
Curatenie intensiva: 500 ml - 1 L / 10 L de apa  
Curatenie cu pistol: 1:5 - 1:10 cu apa  
Curatenie cu masina: 200 - 500 ml / 10 L de apa

**Ambalare:** 10 L, 200 L**IR 45 INDUMASTER® strong****Descrierea produsului:**

Detergent industrial puternic alcalin folosit pentru curatenia intensiva a materialelor rezistente la alcalini, a suprafetelor si a pardoselilor din domeniul industrial si din atelierele de lucru. Curata resturile de ulei, grasimile, rugina, smoala, grafitul si depunerile rezistente. Poate fi folosit atat cu masina profesionala de curatenie, cat si cu pistol cu presiune mare. Este special pentru curatarea pardoselilor sintetice precum cele epoxidice, poliuretane si vinilesterice.

**pH:** 13**Dozaj:**

Curatenie de intretinere: 150 - 200 ml / 10 L de apa  
Curatenie intensiva: 250 - 500 ml / 10 L de apa  
Curatenie cu pistol: 1:5 - 1:10 cu apa

**Ambalare:** 1 L, 10 L, 200 L**IR 47 INDUMASTER® offensive****Descrierea produsului:**

Detergent industrial pentru toate materialele si pardoselile rezistente la alcalini. Este potrivit pentru curatarea gresiei, ceramicii si pardoselilor de ciment. Este potrivit pentru curatarea gresiei, ceramicii si pardoselilor de ciment. Dizolva uleiurile grele si grasimile si curata cele mai severe straturi de murdarie. Are o capacitate excelenta de dispersie a uleiurilor, grasimilor si cerii, precum si a ruginii si a grafitului. Poate fi folosit cu masina profesionala de curatenie si cu pistol cu presiune mare.

**pH:** 13.5**Dozaj:**

Curatenie de intretinere: 100 ml / 10 L de apa  
Curatenie intensiva: 500 ml / 10 L de apa  
Curatenie cu masina: 100 ml / 10 L de apa  
Curatenie cu pistol: 1:5 - 1:10 cu apa

**Ambalare:** 10 L, 200 L**IR 55 INDUMASTER® universal****Descrierea produsului:**

Detergent industrial multifunctional, foarte puternic, folosit la curatenia de intretinere si intensiva din zonele industriale precum: hale de productie, hale de manipulare, ateliere de reparatii si garaje. Aplicatie universala pe toate materialele, suprafetele, pardoselile si masinariile rezistente la apa. Efectiv inlatura uleiurile si grasimile, fiind delicat cu suprafetele. Nu infunda canalizarea, fiind in conformitate cu standardul austriac ÖNORM B 5105. Poate fi folosit cu masina de curatenie, monodisc si pistol cu presiune mare.

**pH:** 9.5 - 10**Dozaj:**

Curatenie manuala: 50 - 200 ml / 10 L de apa  
Curatenie intensiva: 200 ml - 1 L / 10 L de apa  
Curatenie cu masina: 100 - 200 ml / 10 L de apa  
Curatenie cu pistol: 1:5 - 1:10 cu apa

**Ambalare:** 10 L, 200 L**IR 81 INDUMASTER® GRS****Descrierea produsului:**

Detergent acid folosit la curatenia de baza a materialelor, a suprafetelor si a pardoselilor rezistente la acizi. Se foloseste in bai, in zonele umede, precum si in sectorul alimentar. Poate fi folosit pentru curatarea manuala prin pulverizare. Curata usor murdarile grele precum: calcar, depuneri de urina, rugina si pete cauzate de umezeala.

**pH:** 0.5 - 1**Dozaj:**

Curatenie manuala: 50 ml / 10 L de apa  
Curatenie cu pistol: 1:5 - 1:10 cu apa  
Curatenie mecanizata: 200 ml / 10 L de apa

**Ambalare:** 1 L

**G 435 BISTRO**
**Descrierea produsului:**

Degresant folosit la curatenia de intretinere si la cea intensiva pentru curatarea grasimilor si a proteinelor de pe materialele, pardoselile si suprafetele rezistente la alcalini. Este special pentru utilizare in industria alimentara precum zone de productie, cantine si gastronomie. Este potrivit pentru curatarea cu pistolul cu spuma a suprafetelor verticale. Dizolva uleiul intarit, grasimile si murdaria de proteine. Poate fi folosit atat cu pistol cu joasa si inalta presiune, cat si cu pistol cu spuma. Nu infunda canalizarea, fiind in conformitate cu normele austriece ÖNORM B 5105. Este listat conform normelor germane RK.



pH: 12.5 – 13.5

**Dozaj:**

Curatenie manuala: 100 – 200 ml / 10 L de apa  
Curatenie intensiva: 500 ml – 1 L / 10 L de apa  
Curatenie cu pistol: 1:5 – 1:10 cu apa

Ambalare: 1 L, 10 L


**G 440 Perfekt**
**Descrierea produsului:**

Degresant foarte puternic folosit la curatenia materialelor, a suprafetelor si a pardoselilor rezistente la alcalini. Este recomandat pentru atelierele de lucru si zonele industriale. Poate fi folosit in industria alimentara si in bucatarii, este listat conform normelor germane RK. Dizolva uleiurile grele si grasimile. Se poate utiliza in curatenia dupa incendiu, putand fi aplicat atat cu masina, cat si cu pistolul cu presiune inalta. In anumite situatii se poate utiliza la curatarea mochetei si a covoarelor impreuna cu detergentii specifici.



pH: 13 – 14

**Dozaj:**

Curatenie manuala: 50 – 200 ml / 10 L de apa  
Curatenie cu masina: 100 – 200 ml / 10 L de apa  
Curatenie cu pistol cu presiune: 1:5 – 1:10 cu apa

Ambalare: 1 L, 10 L, 200 L


**G 451 BUDENAT® combi**
**Descrierea produsului:**

Detergent dezinfectant folosit la curatarea si dezinfectarea materialelor, a suprafetelor si a pardoselilor din industria alimentara. Este recomandat a se folosi in domeniul prelucrarii de alimente, abatoare, carmangerii si bucatarii industriale. Dizolva uleiul intarit si grasimile. Curata si dezinfecteaza, avand proprietati puternice de dizolvare a uleiului si a grasimii. Este bactericid si fungicid. Elimina mirosurile neplacute din bucatarie. Este listat DVG.



pH: 12 – 13

**Dozaj conform listei DVG:**

1% = 100 ml / 10 L de apa – 60 min timp de contact  
2% = 200 ml / 10 L de apa – 30 min timp de contact  
2.5% = 250 ml / 10 L de apa – 15 min timp de contact

Ambalare: 10 L


**G 461 BUZ®-Contracalc**
**Descrierea produsului:**

Detergent decapant pe baza de acid fosforic folosit la curatenia de baza din zonele sanitare, din bai si din industria alimentara. Utilizabil pe toate materialele si suprafetele rezistente la acid. Ideal pentru inlaturarea calcarului de pe inox. Este potrivit pentru aparatele de decalcificare. Indeparteaza oxidul de calciu, rugina, petele cauzate de umezeala si depunerile de sapun. Potrivit pentru a se folosi cu pistol cu spuma, pistol cu inalta presiune si cu monodisc. Utilizabil in industria producatoare de alimente, este listat conform normelor germane RK si nu contine parfumanti.



pH: <1

**Dozaj:**

Curatenie de intretinere: 100 ml / 10 L de apa  
Curatenie de baza: 1 L / 10 L de apa  
Curatenie cu monodisc: 200 ml – 1 L / 10 L de apa  
Curatenie cu pistol: 1:5 – 1:10 cu apa

Ambalare: 1 L, 10 L


**G 505 Metapol**
**Descrierea produsului:**

Solutie de curatat metale folosita la curatenia materialelor si a suprafetelor patate si foarte murdare. Se poate folosi pe inox, nichel, alama, bronz, cupru, crom, aluminiu si Eloxal. Este ideala pentru plastic, sticla, ceramica si plite ceramice. Poate fi folosita in zonele de manipulare a produselor alimentare.



pH: 9 – 10

**Dozaj:**

Se aplica nediluat si se clateste cu apa dupa aplicare.

Ambalare: 500 ml


**G 507 BUZ® metasoft**
**Descrierea produsului:**

Solutie profesionala folosita la curatenia de intretinere si intensiva atat a suprafetelor din inox, cat si a altor metale feroase si neferoase rezistente la acid. Inlatura depunerile grele de uleiuri si grasimi, precum si filmurile usoare depuse pe material. Creeaza un efect perlat in urma aplicarii.



pH: 3

**Dozaj:**

Se aplica nediluat si se clateste cu apa dupa aplicare.

Ambalare: 500 ml


**G 508 Scheuermittel flüssig**
**Descrierea produsului:**

Detergent vascos pentru curatenia intensiva a suprafetelor si a materialelor ce contin urme de murdarie puternice. Este recomandat, in special, pentru metal, ceramica, gresie. Are o puternica actiune de curatare care permite indepartarea usoara a reziduurilor alimentelor arse. Este bland cu pielea si are un miros placut.



pH: 9 – 9.5

**Dozaj:**

Se aplica nediluat si se clateste cu apa dupa aplicare.

Ambalare: 500 ml


**G 575 BUZ® grillMASTER**
**Descrierea produsului:**

Detergent puternic alcalin pentru cuptoare, grill-uri, gratate si convectoare. Detergent folosit pentru curatarea pe baza de spuma a suprafetelor verticale. Dizolva automat grasimile, uleiurile si crustele cu proteine, precum si reziduurile de la coacere si prajeli. Dizolva imediat murdaria arsa. Este recomandat pentru utilizare in pistoalele cu spuma. Nu contine parfumanti si poate fi folosit in industria alimentara.



pH: 14

**Dozaj:**

Curatenie manuala: 250 ml – 1 L / 10 L de apa  
Curatenie cu pistol: 1:3 – 1:5 cu apa

Ambalare: 10 L



**DW 25 Vamat GF**
**Descrierea produsului:**

Detergent profesional folosit la spalarea si curatarea vaselor din sticla, ceramica, inox si plastic din restaurante, hoteluri si cantine. Curata foarte usor grasimile si este compatibil atat cu apa dura, cat si cu apa moale. De asemenea, curata usor urmele lasate de cafea, ceai si ruj.



**pH:** 14

**Dozaj:**

In functie de duritatea apei se dozeaza intre 2 - 5 ml / 1 L de apa.

**Ambalare:** 12 kg


**DW 30 Vamat GH**
**Descrierea produsului:**

Detergent lichid, puternic alcalin, folosit in masinile de spalat vase din industria alimentara (hoteluri, restaurante, carmangerii, bucatarii industriale, etc). Este potrivit pentru curatarea vaselor din zonele cu apa moale. Are o putere de curatare excelenta inlaturand chiar si depunerile de resturi de mancare.



**pH:** >14

**Dozaj:**

2 - 3 ml / 1 L de apa

**Ambalare:** 12 kg


**DW 40 Vamat KS**
**Descrierea produsului:**

Agent de clatire, pe baza de acid, pentru toate tipurile de masini de spalat vase utilizate in industria alimentara (hoteluri, restaurante, carmangerii, brutarii, bucatarii industriale, etc). Poate fi folosit pentru curatarea carucioarelor cu care se transporta produsele alimentare. Se usuca rapid, lasand un efect perlat. Este special pentru zonele cu apa dura.



**pH:** 2

**Dozaj:**

0.1 - 0.4 ml / 1 L de apa in functie de duritatea apei.

**Ambalare:** 10 L


**G 530 Spülfix**
**Descrierea produsului:**

Detergent de spalat vase. Este potrivit in special pentru farfurii, sticla, tacamuri, dar si pentru curatarea masinilor. Dizolva grasimea, produce spuma activa, curata rapid fara a lasa urme si nu este necesara stergere dupa utilizare. Lasa un parfum placut, este delicat cu suprafetele, este bland cu pielea, fiind testat clinic.



**pH:** 5.5 - 6.5

**Dozaj:**

Spalat vesela: cateva picaturi  
Curatenie de intretinere: 20 - 40 ml / 10 L de apa  
Spalat masini: 40 - 80 ml / 10 L de apa

**Ambalare:** 1 L, 10 L


**G 576 BUZ® grillMASTER ready-to-use**
**Descrierea produsului:**

Detergent puternic alcalin, gata de folosinta, pentru curatarea intensiva a cuptoarelor, a grill-urilor, a gratarelor si a convectoarelor. Este special pentru curatarea pe baza de spuma a suprafetelor verticale. Dizolva automat grasimea, uleiul si crustele de proteine precum si reziduurile alimentare arse. Actioneaza imediat, curata gratarele cu ajutorul spumei. Prezinta un grad ridicat de emulsificare a grasimii. Este usor de folosit si nu contine parfumanti.



**pH:** 14

**Dozaj:**

Se aplica nediluat, se lasa sa actioneze si apoi se clateste cu apa.

**Ambalare:** 1 L


**IR 44 INDUMASTER® intensive**
**Descrierea produsului:**

Detergent industrial pentru curatarea materialelor, a suprafetelor si a pardoselilor din zonele industriale si din atelierele de lucru. Potrivit pentru a se utiliza in industria alimentara. Dizolva uleiurile grele si grasimile, avand o actiune puternica de curatare. Poate fi folosit atat cu masina profesionala de curatenie, cat si cu pistol cu presiune mare. Special pentru pardoselile de beton si ciment.



**pH:** 11 - 12

**Dozaj:**

Curatenie manuala: 100 - 200 ml / 10 L de apa  
Curatenie intensiva: 500 ml - 1 L / 10 L de apa  
Curatenie cu pistol: 1:5 - 1:10 cu apa  
Curatenie cu masina: 200 - 500 ml / 10 L de apa

**Ambalare:** 10 L, 200 L


**KS 19 Geschirrspülmittel**
**Descrierea produsului:**

Detergent de spalat vase. Este potrivit, in special, pentru farfurii, sticla si tacamuri. Dizolva grasimea, produce spuma activa, curata rapid fara a lasa urme si nu este necesara stergere dupa. Lasa un parfum placut, este delicat cu pielea si cu suprafetele.



**pH:** 6.5 - 7

**Dozaj:**

Spalat vesela: cateva picaturi  
Curatenie de intretinere: 20 - 40 ml / 10 L de apa

**Ambalare:** 1 L, 10 L


**SP 30 Drizzle® pink**
**Descrierea produsului:**

Detergent gata de folosinta pentru curatenia pe baza de spuma a suprafetelor rezistente la apa. Se poate folosi in hoteluri, birouri si cladiri publice. Se potriveste, in special, in zonele din industria alimentara precum: suprafetele de lucru din bucatarie, cuptoare, masini de feliere, hote. Indeparteaza murdaria severa de pe mese, usi, dulapuri si rafturi. Dizolva usor uleiurile, grasimile si proteinele. Are o putere de curatare excelenta datorita spumei care adera foarte bine pe suprafete.



**pH:** 10

**Dozaj:**

Se aplica nediluat pe o laveta, se curata, dupa care se clateste cu apa curata.

**Ambalare:** 500 ml, 10 L





**G 440 Perfekt**
**Descrierea produsului:**

Degresant foarte puternic folosit la curatenia materialelor, a suprafetelor si a pardoselilor rezistente la alcalini. Este recomandat pentru atelierele de lucru si zonele industriale. Poate fi folosit in industria alimentara si in bucatarii, este listat conform normelor germane RK. Dizolva uleiurile grele si grasimile. Se poate utiliza in curatenia dupa incendiu, putand fi aplicat atat cu masina, cat si cu pistolul cu presiune inalta. In anumite situatii se poate utiliza la curatarea mochetei si a covorelor impreuna cu detergentii specifici.

pH: 13 – 14

**Dozaj:**

Curatenie manuala: 50 – 200 ml / 10 L de apa  
Curatenie cu masina: 100 – 200 ml / 10 L de apa  
Curatenie cu pistol cu presiune: 1:5 – 1:10 cu apa

Ambalare: 1 L, 10 L, 200 L


**G 476 Optiflor® top**
**Descrierea produsului:**

Detergent folosit la curatenia de baza a covorelor si mochetei. Poate fi folosit la curatarea textilelor cu fir natural si sintetic si a mobilierului tapitat. Se recomanda a se folosi cu aspirator pe baza de injectie-extractie. Este foarte economic si are un miros placut. Nu contine inalbitori si poate fi folosit si cu monodisc cu pad special.

pH: 7.5 – 8.5

**Dozaj:**

Curatenie manuala: 100 ml / 1 L de apa  
Curatenie mecanizata: 100 – 200 ml / 10 L de apa

Ambalare: 10 L


**G 478 Entschäumer D**
**Descrierea produsului:**

Agent antispumant pentru masinile profesionale de curatenie. Asigura protectie prin inlaturarea spumei din rezervoarele masinilor folosite la curateniile mecanizate. Actioneaza imediat, indeparteaza sau previne formarea spumei. Poate fi utilizat in toate tipurile de masini. Este foarte eficient in exploatare.

pH: 6.5 – 7.8

**Dozaj:**

Se aplica nediluat in rezervorul de apa murdara. Dilutia poate varia intre 1 – 5 % in functie de cantitatea de spuma produsa.

Ambalare: 1 L, 10 L


**G 502 BUZ®-POINT**
**Descrierea produsului:**


Solutie pe baza de solventi pentru toate suprafetele textile colorate, mochete si mobilier tapitat. Inlatura pete si murdarii precum: guma de mestecat, lipici, superglue, lac, smoala si bitum, crema de pantofi, indigo si cerneala de stampila, cerneala, ceara de lumanare, ulei si grasime. Elimina usor resturile de eticheta. Nu lasa reziduuri. Este compus din materii prime naturale, este economic in uz si are un miros placut.

pH: n.a.

**Dozaj:**

Se aplica nediluat. Se spray-eaza pe suprafata, se lasa putin sa actioneze, dupa care se sterge cu o laveta sau cu un burete. Pentru inlaturarea gumei se poate folosi o spatula.

Ambalare: 200 ml


**G 470 Optiflor®**
**Descrierea produsului:**

Sampon pentru mochete si covore. Poate fi folosit la curatenia de baza a textilelor cu fir natural si sintetic si a mobilierului tapitat. Dizolva murdaria, patrundand adanc in fibre si in tesaturi. Produce spuma si formeaza cristalizare la uscare. Nu are o stralucire optica. Este usor de indepartat si de aspirat si are un miros placut.

pH: 6.5 – 7.5

**Dozaj:**

Curatenie manuala: 1 L / 10 L de apa  
Curatenie mecanizata: 600 ml – 1 L / 10 L de apa

Ambalare: 10 L


**G 477 Optiflor® Ex**
**Descrierea produsului:**

Detergent pentru curatarea mochetei si a covorelor. Poate fi folosit la curatenia de baza a textilelor cu fir natural si sintetic si a mobilierului tapitat. Dizolva murdaria, patrundand adanc in fibre si in tesaturi. Previne murdarirea rapida, nu produce multa spuma si nu are stralucire optica. Este recomandat a se folosi cu aspirator cu injectie-extractie, este foarte economic in folosire si are un miros placut.

pH: 6.5 – 7.5

**Dozaj:**

Curatenie manuala: 100 ml / 1 L de apa  
Curatenie mecanizata: 100 ml – 1 L / 10 L de apa

Ambalare: 1 L, 10 L


**G 500 O-Tens**
**Descrierea produsului:**

Detergent pe baza de citrice, fara tenside, folosit la curatenia de intretinere si la cea intensiva a suprafetelor, a pardoselilor si a materialelor rezistente la apa. Este ideal atat pentru curatenia intermediara a mochetei si a mobilierului tapitat, cat si a gresiei portelanate. De asemenea, se utilizeaza pe pereti si pe plaoane datorita efectului rapid de curatare. Nu lasa niciun reziduu. Poate fi folosit cu masina de curatenie.

pH: 10 – 10.5

**Dozaj:**

Curatenie de intretinere: 20 – 100 ml / 10 L de apa  
Curatenie cu masina: 100 ml – 1 L / 10 L de apa  
Injectie-extractie: 200 ml – 1 L / 10 L de apa

Ambalare: 1 L, 10 L


**G 569 buz fresh® Duftöl**
**Descrierea produsului:**

Odorizant, cu aroma de mosc, ce amelioreaza aerul din diferite incaperi cum ar fi: toaleta, vestiare, complexe sportive si spatii din domeniul gastronomic. Se poate folosi pe aparatele de aer conditionat. Nu lasa urme si are un miros ce persista timp indelungat.

pH: 6.5 – 7.8

**Dozaj:**

Se aplica nediluat

Ambalare: 500 ml, 10 L



**S 707 CORRIDOR® unic ultra****Descrierea produsului:**

Decapant pentru curatenia de baza a pardoselilor dure rezistente la apa. Este potrivit, in special, pentru linoleum, cauciuc si calcar. Se poate aplica de asemenea si pe PVC, piatra naturala si artificiala, clincher si dale de beton. Are o performanta excelenta de curatare, elimina chiar si vechile straturi de ceara, fiind compatibil cu diverse materiale. Actioneaza rapid si astfel se face economie de timp. Se sterge usor de pe suprafete.



pH: 10

**Dozaj:**

Curatenie de baza: 1 L / 10 L de apa  
Inlaturare straturi de ceara: 1 - 3 L / 10 L de apa

Ambalare: 10 L

**S 720 CORRIDOR® basic****Descrierea produsului:**

Solutie de umplere a porilor folosita pentru pardoselile absorbante si cu pori deschisi precum: linoleum, beton si ciment. Este ideala pentru pardoselile absorbante, vechi si deteriorate. Pardoseala isi pastreaza proprietatile, faciliteaza curatenia de intretinere si protejeaza impotriva depunerilor uleioase in pori. Este extrem de rezistenta impotriva impactului mecanic si intensifica culorile. Rezistenta la alcool si la dezinfectanti. Nu se poate inlatura cu produse chimice.



pH: 7 - 8

**Dozaj:**

Se aplica nediluat. Fiecare strat trebuie sa fie perfect uscat pana la aplicarea urmatorului.

Ambalare: 10 L

**S 734 CORRIDOR® gloriin****Descrierea produsului:**

Dispersie rezistenta la dezinfectanti pentru pardoselile rezistente la apa ce pot fi ceruite, precum PVC, linoleum dat cu amorsa si cauciuc. Este usor de folosit in timpul aplicatiei, are proprietati excelente de umplere si acoperire, produce luciu puternic si este antiderapanta. Este fina la atingere si rezistenta la impactul mecanic. Poate fi polisata cu monodisc cu viteza mare.



pH: 8.5 - 9

**Dozaj:**

Se aplica nediluat in 2-3 straturi. Fiecare strat trebuie sa fie perfect uscat pana la aplicarea urmatorului.

Ambalare: 10 L

**S 735 CORRIDOR® crystal****Descrierea produsului:**

Dispersie multifunctionala pentru acoperirea si protejarea pardoselilor rezistente la apa. Este recomandata, in special, pentru PVC, linoleum si cauciuc. Are bune proprietati de umplere, produce luciu intens si este antiderapanta. Poate fi folosita si ca detergent pentru intretinere si poate fi polisata cu monodisc cu viteza mare.



pH: 8.8 - 9

**Dozaj:**

Se aplica nediluat in 2-3 straturi. Fiecare strat trebuie sa fie perfect uscat pana la aplicarea urmatorului.  
Curatenie de intretinere: 100 ml / 10 L de apa

Ambalare: 1 L, 10 L

**S 737 CORRIDOR® matt****Descrierea produsului:**

Dispersie mata pentru pardoselile rezistente la apa precum PVC, linoleum amorsat si cauciuc. Este rezistenta la dezinfectanti si poate fi utilizata in azile de batrani, cabinete medicale si spitale. Are un aspect mat de satin si este antiderapanta. Este recomandata pentru pardoselile din salile de sport (testat in acord cu FMPA DIN 18032/2).



pH: 9

**Dozaj:**

Se aplica nediluat. Fiecare strat trebuie sa fie perfect uscat pana la aplicarea urmatorului.

Ambalare: 10 L

**S 740 CORRIDOR® brilliant****Descrierea produsului:**

Dispersie pe baza de poliuretan ce ofera protectie pe termen lung si un luciu foarte puternic. Grunduirea este inlocuita datorita proprietatilor excelente de umplere. Este recomandata pentru spitale, centre comerciale si industrii. Este potrivita pentru aplicarea pe PVC, linoleum amorsat si pardoseli din piatra turnata. Restaurarea filmului de protectie este necesara.



pH: 8.5 - 9

**Dozaj:**

Se aplica nediluat in 2-3 straturi. Fiecare strat trebuie sa fie perfect uscat pana la aplicarea urmatorului. Polisati cu monodiscul cu viteza mare, dar nu mai devreme de 8 ore dupa aplicarea ultimului strat.

Ambalare: 10 L

**S 770 CORRIDOR® spray****Descrierea produsului:**

Solutie gata de folosinta, sub forma de spray, pentru restaurarea straturilor de protectie. Actioneaza usor pe toate tipurile de pardoseli, chiar daca sunt acoperite sau nu. Are proprietati excelente de umplere, lasa un luciu placut si nu pune in pericol circulatia pe pardoseala.



pH: 9

**Dozaj:**

Se aplica nediluat dupa care se actioneaza cu un monodisc si cu padul potrivit.

Ambalare: 1 L

**S 780 CORRIDOR® daily****Descrierea produsului:**

Detergent pe baza de polimeri solubili in apa folosit atat la curatenia de intretinere si intensiva, precum si la protectia pardoselilor rezistente la apa. Poate fi folosit si prin metoda spray-erii. Se poate folosi pe PVC, cauciuc, linoleum, parchet sigilat, piatra naturala si artificiala. Este recomandat pentru pardoselile din salile de sport (testat in acord cu FMPA DIN 18032/2). Curata si protejeaza printr-o singura interventie. Are proprietati bune de acoperire, este auto-lucios fara a mai aplica alte straturi si previne urmele facute de incaltaminte. Este antiderapant, nu produce spuma multa si poate fi polisat pentru o stralucire superioara.



pH: 8 - 9

**Dozaj:**

Curatenie de intretinere: 50 ml / 10 L de apa  
Curatenie cu masina: 100 ml / 10 L de apa  
Curatenie intensiva: 500 ml / 10 L de apa  
Strat protector: 500 ml - 1 L / 10 L de apa

Ambalare: 1 L, 10 L



**G 481 Blitz-Citro****Descrierea produsului:**

Detergent neutru multifunctional pentru curatenia zilnica a materialelor, a suprafetelor si a pardoselilor rezistente la apa. Se poate folosi pe plastic, pardoseli sigilate din lemn, gresie de siguranta, gresie portelanata, placi ceramice, alama si cupru. Inlatura usor urmele de creion si de pix datorita bunei sale eficacitati de curatare. Se usuca rapid fara a lasa urme, produce un luciu placut, este delicat cu suprafetele si are un parfum fresh de lamaie.

pH: 6.8 – 7.2

**Dozaj:**

50 ml / 10 L de apa

Ambalare: 1 L, 10 L, 200 L

**G 482 Blitz-Orange****Descrierea produsului:**

Detergent neutru multifunctional pentru curatenia zilnica a materialelor, a suprafetelor si a pardoselilor rezistente la apa. Se poate folosi pe plastic, pardoseli sigilate din lemn, gresie de siguranta, gresie portelanata, placi ceramice, alama si cupru. Inlatura usor urmele de creion si de pix datorita bunei sale eficacitati de curatare. Se usuca rapid fara a lasa urme, produce un luciu placut, este delicat cu suprafetele si are un parfum fresh de portocale.

pH: 6.8 – 7.2

**Dozaj:**

50 ml / 10 L de apa

Ambalare: 1 L, 10 L, 200 L

**G 483 Blitz-Tropic****Descrierea produsului:**

Detergent neutru multifunctional pentru curatenia zilnica a materialelor, a suprafetelor si a pardoselilor rezistente la apa. Se poate folosi pe plastic, pardoseli sigilate din lemn, gresie de siguranta, gresie portelanata, placi ceramice, alama si cupru. Inlatura usor urmele de creion si de pix datorita bunei sale eficacitati de curatare. Se usuca rapid fara a lasa urme, produce un luciu placut, este delicat cu suprafetele si are un parfum fresh de fructe tropicale.

pH: 6.8 – 7.2

**Dozaj:**

50 ml / 10 L de apa

Ambalare: 1 L, 10 L

**G 490 EROL®****Descrierea produsului:**

Decapant alcalin pentru curatarea suprafetelor microporoase. Este potrivit, in special, pentru gresia portelanata si gresia de siguranta. Dizolva rapid uleiurile si grasimile de pe suprafete si pardoseli, penetrand adanc porii. Are proprietati excelente de acoperire si nu produce multa spuma, este listat conform normelor germane RK. Un rezultat perfect de curatare este garantat daca se foloseste impreuna cu decapantul acid G 491 EROLcid®.

pH: 12 – 13

**Dozaj:**

Curatenie de intretinere: 50 – 100 ml / 10 L de apa  
Curatenie cu masina: 100 – 200 ml / 10 L de apa  
Curatenie intensiva: 500 ml – 1 L / 10 L de apa

Ambalare: 1 L, 10 L

**G 491 EROLcid®****Descrierea produsului:**

Decapant pe baza de acid fosforic, folosit la curatenia de baza si intensiva a suprafetelor microporoase rezistente la acizi. Este recomandat pentru gresia portelanata si gresia de siguranta. Dizolva depunerile de calcar, rugina si ciment. Potrivit pentru a se folosi cu masina profesionala sau cu monodiscul, este listat conform normelor germane RK. Un rezultat perfect de curatare este garantat daca se foloseste impreuna cu decapantul alcalin G 490 EROL®.

pH: 0.5 – 1

**Dozaj:**

Curatenie de intretinere: 100 ml / 10 L de apa  
Curatenie de baza: 1 L / 10 L de apa  
Curatenie cu monodisc: 200 ml – 1 L / 10 L de apa  
Curatenie cu masina: 200 – 500 ml / 10 L de apa

Ambalare: 1 L, 10 L

**G 500 O-Tens****Descrierea produsului:**

Detergent pe baza de citrice, fara tenside, folosit la curatenia de intretinere si la cea intensiva a suprafetelor, a pardoselilor si a materialelor rezistente la apa. Este ideal atat pentru curatenia intermediara a mochetelor si a mobilierului tapitat, cat si a gresiei portelanate. De asemenea, se utilizeaza pe pereti si pe plafonduri datorita efectului rapid de curatare. Nu lasa niciun reziduu. Poate fi folosit cu masina de curatenie.

pH: 10 – 10.5

**Dozaj:**

Curatenie de intretinere: 20 – 100 ml / 10 L de apa  
Curatenie cu masina: 100 ml – 1 L / 10 L de apa  
Injectie-extractie: 200 ml – 1 L / 10 L de apa

Ambalare: 1 L, 10 L

**R 300 ROCA wipe****Descrierea produsului:**

Detergent folosit la curatenia de intretinere a suprafetelor si a pardoselilor rezistente la apa. Este recomandat pentru pardoselile acoperite din piatra naturala, gresie portelanata si pardoseli lucioase. Poate fi folosit si pe pardoselile elastice acoperite cu ceara. Are proprietati foarte bune de imprastiere cu actiune excelenta de curatare a grasimilor. Curata reziduurile si urmele, lasand un miros placut si proaspat.

pH: 10

**Dozaj:**

Curatenie manuala: 50 ml / 10 L de apa  
Curatenie cu masina: 100 ml / 10 L de apa

Ambalare: 1 L, 10 L

**T 201 Polybuz® trendy****Descrierea produsului:**

Detergent cu luciu puternic, pe baza de alcool, folosit la curatenia de intretinere a pardoselilor rezistente la apa ce nu necesita un strat protector. Este special pentru granit, ceramica si gresie portelanata. Are o buna actiune de curatare, se usuca repede fara a lasa urme si creeaza un luciu puternic. Nu produce multa spuma, are un miros trendy placut si este listat conform normelor germane RK.

pH: 5.5 – 6.5

**Dozaj:**

Curatenie manuala: 50 ml / 10 L de apa  
Curatenie cu masina: 100 – 200 ml / 10 L de apa

Ambalare: 1 L, 10 L



**R 100 ROCA pregno****Descrierea produsului:**

Impregnator pentru suprafețele din piatră, absorbante și cu porii deschisi. Este recomandat, în special, pentru pardoselile polirate și finisate din piatră naturală precum granit, gnaiss, gabbro și calcar. Poate fi folosit și pe contoare din piatră și pe mesele de lucru din piatră. Oferă protecție îndelungată împotriva diverselor pete; uleiul și grăsimile nemaiputând penetra suprafața. Facilitează curățenia de întreținere iar pardoseala își păstrează culoarea și proprietățile.

**pH:** n.a.**Dozaj:**

Se aplică nediluat într-un strat subțire cu un mop umed sau cu un trafalet "blanită de miel" până ce rămâne o peliculă fină pe piatră. Se lasă timp de contact, după care se șterge. Se polisează apoi cu un pad absorbant.

**Ambalare:** 1 L, 10 L**R 180 ROCA clarin****Descrierea produsului:**

Cristalizator pentru pardoselile calcaroase precum: marmură, travertin, gresie Solnhofen, Jura, terrazzo. Înlătură zgărieturile ușoare și defectele minore cauzate de substanțele caustice. Oferă luciu puternic pardoselii, îi crește durata de viață și rezistența la uzura chimică și mecanică. Acest produs poate fi folosit imediat după curățenia de bază, nefiind necesar ca suprafața să fie perfect uscată.

**pH:** 2**Dozaj:**

Se spray-ează nediluat pe o suprafață de 1-2 m², după care se intervine cu un monodisc cu greutate mare și un pad de lână de oțel. După ce se produce luciul, se polisează întreaga suprafață cu un pad de polis.

**Ambalare:** 1 L, 10 L**R 200 ROCA dispers****Descrierea produsului:**

Dispersie multifuncțională pentru suprafețele din piatră naturală și artificială. Nu se recomandă a se folosi pe gresie glazurată și polirată și pe gresie portelanată. Are proprietăți bune de umplere și creează un strat lucios rezistent la apă. Poate fi folosită și ca detergent pentru curățenia de întreținere. Umple porii pardoselii și facilitează curățenia de întreținere. Are proprietăți antiderapante.

**pH:** 9**Dozaj:**

Se aplică nediluat în 2-3 straturi. Fiecare strat trebuie să fie perfect uscat până la aplicarea următorului.

Curățenie de întreținere: 100 – 150 ml / 10 L de apă

**Ambalare:** 10 L**R 300 ROCA wipe****Descrierea produsului:**

Detergent folosit la curățenia de întreținere a suprafețelor și a pardoselilor rezistente la apă. Este recomandat pentru pardoselile acoperite din piatră naturală, gresie portelanată și pardoseli lucioase. Poate fi folosit și pe pardoselile elastice acoperite cu ceară. Are proprietăți foarte bune de împrăștiere cu acțiune excelentă de curățare a grăsimilor. Curată reziduurile și urmele, lăsând un miros plăcut și proaspăt.

**pH:** 10**Dozaj:**

Curățenie manuală: 50 ml / 10 L de apă  
Curățenie cu mașina: 100 ml / 10 L de apă

**Ambalare:** 1 L, 10 L**SP 10 Drizzle® red****Descrierea produsului:**

Detergent acid, gata de folosință, pentru curățenia de întreținere a suprafețelor din baie. Se folosește în zonele umede din hoteluri, clădiri de birouri și clădiri publice. Este potrivit, în special, pentru suprafețele din crom. Îndepărtează urmele de calcar, resturile de săpun, urmele de cosmetice, fiind foarte delicat cu suprafețele. Încetinește murdărirea ulterioară.

**pH:** 1**Dozaj:**

Se aplică nediluat pe o lavetă, se șterge suprafața, după care se clătește cu apă.

**Ambalare:** 500 ml, 10 L**SP 20 Drizzle® blue****Descrierea produsului:**

Spray gata de folosință pentru curățenia de întreținere a suprafețelor rezistente la apă. Este potrivit pentru utilizarea în hoteluri, birouri, instituții publice. Este recomandat pentru geamuri și oglinzi, suprafețe din plastic, suprafețe lacuite, ceramica, metale și sticlă acrilică. Curată urmele lăuate de grăsimile degelator, reziduurile de nicotină și încetinește murdărirea ulterioară.

**pH:** 9**Dozaj:**

Se aplică nediluat pe o lavetă, după care se șterge suprafața.

**Ambalare:** 500 ml, 10 L**SP 30 Drizzle® pink****Descrierea produsului:**

Detergent gata de folosință pentru curățenia pe bază de spumă a suprafețelor rezistente la apă. Se poate folosi în hoteluri, birouri și clădiri publice. Se potrivește, în special, în zonele din industria alimentară precum: suprafețele de lucru din bucătărie, cuptoare, mașini de felieri, hote. Îndepărtează murdăria severă de pe mese, uși, dulapuri și rafturi. Dizolvă ușor uleiurile, grăsimile și proteinele. Are o putere de curățare excelentă datorită spumei care aderă foarte bine pe suprafețe.

**pH:** 10**Dozaj:**

Se aplică nediluat pe o lavetă, se curată, după care se clătește cu apă curată.

**Ambalare:** 500 ml, 10 L**SP 40 Drizzle® red7****Descrierea produsului:**

Detergent neutru, sub formă de spray, folosit la curățenia de întreținere a zonelor umede din hoteluri, clădiri de birouri și instituții publice. Se folosește, în special, pe suprafețele solicitate și sensibile precum alama, aluminiu, email, sticlă acrilică și marmură. Îndepărtează atât reziduurile de cosmetice și de săpun, cât și urmele de calcar. Încetinește murdărirea ulterioară și este compatibil cu foarte multe materiale.

**pH:** 7**Dozaj:**

Se aplică nediluat pe o lavetă, se curată, după care se clătește cu apă curată.

**Ambalare:** 500 ml, 10 L



**G 235 Unibuz****Descrierea produsului:**

Detergent pe baza de polimeri solubili in apa pentru curatenia de intretinere a pardoselilor rezistente la apa. Este recomandat, in special, pentru PVC, linoleum, cauciuc, granit, marmura si piatra. Curata si protejeaza, se usuca repede fara a lasa dungi, lasa un luciu satin fara a se mai aplica alte straturi. Are un miros placut si poate fi folosit cu masina profesionala.

**pH:** 6.5 – 7.5**Dozaj:**

Curatenie manuala: 50 ml / 10 L de apa  
Curatenie cu masina: 100 – 150 ml / 10 L de apa

**Ambalare:** 1 L, 10 L, 200 L**G 440 Perfekt****Descrierea produsului:**

Degresant foarte puternic folosit la curatenia materialelor, a suprafetelor si a pardoselilor rezistente la alcalini. Este recomandat pentru atelierele de lucru si zonele industriale. Poate fi folosit in industria alimentara si in bucatarii, este listat conform normelor germane RK. Dizolva uleiurile grele si grasimile. Se poate utiliza in curatenia dupa incendiu, putand fi aplicat atat cu masina, cat si cu pistolul cu presiune inalta. In anumite situatii se poate utiliza la curatarea mochetelor si a covoarelor impreuna cu detergentii specifici.

**pH:** 13 – 14**Dozaj:**

Curatenie manuala: 50 – 200 ml / 10 L de apa  
Curatenie cu masina: 100 – 200 ml / 10 L de apa  
Curatenie cu pistol cu presiune: 1:5 – 1:10 cu apa

**Ambalare:** 1 L, 10 L, 200 L**G 481 Blitz-Citro****Descrierea produsului:**

Detergent neutru multifunctional pentru curatenia zilnica a materialelor, a suprafetelor si a pardoselilor rezistente la apa. Se poate folosi pe plastic, pardoseli sigilate din lemn, gresie de siguranta, gresie portelanata, placi ceramice, alama si cupru. Inlatura usor urmele de creion si de pix datorita bunei sale eficacitati de curatare. Se usuca rapid fara a lasa urme, produce un luciu placut, este delicat cu suprafetele si are un parfum fresh de lamaie.

**pH:** 6.8 – 7.2**Dozaj:**

50 ml / 10 L de apa

**Ambalare:** 1 L, 10 L, 200 L**G 522 Profiglass****Descrierea produsului:**

Detergent gata de folosinta, cu efect de anti-murdarire, folosit la curatenia de intretinere a suprafetelor precum: oglinzi, sticla, geamuri, cadre de ferestre, plastic si geamuri de masini. Se usuca rapid fara a lasa urme. Are o actiune buna de curatare, fiind foarte eficient in eliminarea depunerilor uleioase. Poate fi folosit ca si spray intr-un pulverizator.

**pH:** 7 – 8**Dozaj:**

Se aplica nediluat. Se spray-eaza, dupa care se sterge cu o carpa absorbanta de microfibra.

**Ambalare:** 1 L, 10 L**G 530 Spülfix****Descrierea produsului:**

Detergent de spalat vase. Este potrivit in special pentru farfurii, sticla, tacamuri, dar si pentru curatarea masinilor. Dizolva grasimea, produce spuma activa, curata rapid fara a lasa urme si nu este necesara lustruire dupa utilizare. Lasa un parfum placut, este delicat cu suprafetele, este bland cu pielea, fiind testat clinic.

**pH:** 5.5 – 6.5**Dozaj:**

Spalat vesela: cateva picaturi  
Curatenie de intretinere: 20 – 40 ml / 10 L de apa  
Spalat masini: 40 – 80 ml / 10 L de apa

**Ambalare:** 1 L, 10 L**T 464 Bucasan® trendy****Descrierea produsului:**

Detergent sanitar pe baza de acid amidosulfonic folosit la curatenia de intretinere a zonelor umede. Se poate aplica pe toate materialele si suprafetele rezistente la acid precum gresie, chiuvete si toalete. Poate fi folosit pe portelanul sanitar, crom si inox. Are o putere de curatare impresionanta si dizolva cu usurinta calcarul, depunerile uleioase si cele de sapun. Se usuca rapid, lasa luciu si are un miros foarte placut. Poate fi folosit cu pistolul cu spuma si cu monodiscul. Este listat conform normelor germane RK.

**pH:** 0.5 – 1**Dozaj:**

Curatenie manuala: 50 ml / 10 L de apa  
Curatenie cu pistol: 1:5 – 1:10 cu apa  
Curatenie cu monodisc: 200 ml – 1 L / 10 L de apa

**Ambalare:** 1 L, 10 L, 200 L

Codul culorilor prezente pe etichetele produselor

|  |                                               |
|--|-----------------------------------------------|
|  | <b>Detergenti pentru pardoseli</b>            |
|  | <b>Detergenti pentru suprafete</b>            |
|  | <b>Detergenti pentru grupuri sanitare</b>     |
|  | <b>Detergenti industriali</b>                 |
|  | <b>Detergenti pentru industria alimentara</b> |
|  | <b>Alte tipuri de detergenti</b>              |



**KS 19 Geschirrspülmittel**
**Descrierea produsului:**

Detergent de spalat vase. Este potrivit, in special, pentru farfurii, sticla si tacamuri. Dizolva grasimea, produce spuma activa, curata rapid fara a lasa urme si nu este necesara lustruire dupa. Lasa un parfum placut, este delicat cu pielea si cu suprafetele.



pH: 6.5 – 7

**Dozaj:**

Spalat vesela: cateva picaturi  
Curatenie de intretinere: 20 – 40 ml / 10 L de apa

Ambalare: 1 L, 10 L


**KS 20 Wischpflege**
**Descrierea produsului:**

Detergent pe baza de sapun folosit la curatenia de intretinere a pardoselilor rezistente la apa. Este recomandat, in special, pentru piatra naturala, clincher neglazurat, placi ceramice si pardoseli de beton. Curata si protejeaza, se usuca rapid fara a lasa urme si are proprietati antistatice. Are un miros placut si poate fi folosit cu masina profesionala.

pH: 10 – 11

**Dozaj:**

Curatenie manuala: 100 – 150 ml / 10 L de apa  
Curatenie cu masina: 150 – 200 ml / 10 L de apa

Ambalare: 10 L


**KS 21 Allzweckreiniger**
**Descrierea produsului:**

Detergent alcalin, universal, pe baza de amoniac, folosit la curatenia de intretinere a suprafetelor si a materialelor rezistente la apa si la alcalini. Curata uleiurile si grasimile, nu produce multa spuma si are un miros placut. Are un efect de curatare excelent. Poate fi folosit impreuna cu masina profesionala de curatenie.



pH: 12 – 13

**Dozaj:**

Curatenie manuala: 100 – 150 ml / 10 L de apa  
Curatenie cu masina: 200 ml / 10 L de apa

Ambalare: 10 L


**KS 24 Alkoholreiniger**
**Descrierea produsului:**

Detergent profesional, neutru, pe baza de alcool, folosit la curatenia de intretinere a suprafetelor si a materialelor rezistente la apa. Curata urmele de cerneala si de pix, fiind bland cu suprafetele si cu pielea. Poate fi folosit si cu masina profesionala de curatenie. Are un miros foarte placut.



pH: 6 – 7

**Dozaj:**

Curatenie manuala: 50 – 100 ml / 10 L de apa  
Curatenie cu masina: 100 – 200 ml / 10 L de apa

Ambalare: 1 L, 10 L


**KS 27 Sanitärunterhaltsreiniger**
**Descrierea produsului:**

Detergent sanitar pe baza de acid citric folosit la curatenia de intretinere a suprafetelor din bai. Indeparteaza calcarul, depunerile de sapun si grasimile. Se recomanda a se folosi pe suprafetele rezistente la acizi. Are o putere excelenta de curatare si un miros placut.



pH: 2

**Dozaj:**

Curatenie manuala: 100 / 10 L de apa  
WC-uri, pisoare: nediluat

Ambalare: 1 L, 10 L


**HN 15 single dosing station**

**Descrierea produsului:**

Statie de dozare pentru un singur agent chimic.  
Dozeaza 16 L/minut.

**HN 20 quadruple dosing station**

**Descrierea produsului:**

Statie de dozare pentru 4 agenti chimici.  
Dozeaza 16 L/minut.

**H 313 Dosing pump for 10 L canister**

**Descrierea produsului:**

Pompa dozatoare pentru bidoanele de 10 L.  
Cu fiecare apasare se dozeaza 30 ml. Poate fi folosita si ca dop pentru bidon avand file, astfel nemaifiind necesara demontarea ei si montarea vechiului dop.

**H 312 Hand sprayer set**

**Descrierea produsului:**

Pulverizator profesional gradat pentru 600 ml cu diverse modele de dilutii. Suporta o cantitate de 750 ml. Are dubla actiune, atat cu jet, cat si cu spray-ere/spumare.

**H 620 Discharge tap 10 L canister**

**Descrierea produsului:**

Robinet de evacuare pentru bidoanele de 10 L.  
Poate fi folosit ca si dop intrucat are sistem de inchidere, nemaifiind necesara montarea vechiului dop.

**H 629 Dosing head**

**Descrierea produsului:**

Sistem de dozaj pentru bidoanele de 1 L.  
Se gaseste in varianta de 10 ml, 20 ml si 50 ml.  
Se monteaza pe bidon, se pune dopul, dupa care se apasa si astfel se umple cu dilutia respectiva.

**HN 31 Dispenser for 10 L canister**

**Descrierea produsului:**

Sistem de dozaj pentru bidoanele de 10 L.  
Dozeaza 34 L/minut.


**HN 34 Foam Gun**
**Descrierea produsului:**

Pistol cu spuma.  
Are un rezervor de 1.4 L.



### Standarde:

#### German RK list

Este o lista emisa de Asociatia Germana pentru Articole de Baie (German Association Deutsche Gesellschaft für das Badewesen), lista ce cuprinde agentii chimici testati in functie de actiunea lor, pe placile ceramice. Principalul element testat este puterea de distrugere a produsului, in concentratia recomandata de producator. Multumita acestor teste, lista include produsele care pot fi folosite in siguranta pe placile ceramice.

#### DIN 18032/2 International Standard

Un standard care reglementeaza cerintele pentru salile de sport (ex: elasticitatea, reflexia luminii, proprietatile antiderapante, etc). In ceea ce priveste detergentii, este mentionat faptul ca prin aplicarea lor nu sunt influentate caracteristicile suprafetelor.

#### ÖNORM B 5105 Austrian Standard

Un standard care defineste influenta hidrocarburilor din solutie, folositi pentru indepartarea grasimilor si a uleiurilor. Acest standard reglementeaza agentii care dizolva murdaria si curata suprafata, dar nu pot forma o solutie stabila. Agentii inclusi in acest standard previn aparitia straturilor de hidrocarburi ce se pot forma in canalizari.

#### German DGV List

Este o lista de dezinfectanti, conceputa de Asociatia Germana a Medicilor Veterinari (German Association of Veterinarians), dezinfectanti care au fost testati in prezenta proteinei animale, adica isi pastreaza eficienta chiar daca intra in contact cu aceasta, si pot fi folositi de mai multe ori consecutiv in industria alimentara.

#### German DGHM list

Lista dezinfectantilor antimicrobici si antibacterieni, testati in locurile cu cerinte ridicate de igiena (spitale, azile de batrani, cabinete medicale, etc). Are cinci arii de aplicabilitate: dezinfectarea mainilor, a pielii, a diverselor suprafete, a instrumentelor medicale si poate fi folosit ca agent de spalare.

#### European and Austrian ecolabel

Sunt etichete ce confirma caracterul ecologic al detergentilor folositi pentru curatarea diverselor suprafete. Acesti detergenti sunt supusi unor teste riguroase pentru a determina influenta lor asupra faunei si a florei fara sa isi piarda din puterea de curatare. Aceasta eticheta este aplicata substantelor care, chiar si in lipsa oxigenului, isi pastreaza proprietatile biodegradabile.

### Pictograma:



- Spalare manuala
- Spalarea manuala a pardoselilor cu mopul
- Aplicare de strat protector
- Intretinerea stratului protector
- Aplicare cu monodisc
- Aplicare cu monodisc cu viteza mare de rotatie
- Aplicare cu masina profesionala cu/fara absorbtie
- Aplicare cu pistol profesional cu presiune mare/mica



- Aplicare cu pistol cu spuma
- Aplicare cu aspirator cu injectie-extractie
- Aplicare prin spray-ere
- Aplicare prin spumare
- Spalarea mainilor
- Detergenti pentru masini de spalat vase
- Dezinfectanti ce pot fi folositi in spitale
- Detergenti ecologici biodegradabili



## Importator:

**B-Team Consult and Services SRL**

**Adresa:** Str. Traian nr. 187-189, sc. 1, et. 7,  
ap. 20, 024043, Sector 2, București

**Tel/Fax:** +4 021 205 30 20

**Mobil:** +4 0747 133 931

**E-mail:** office@pro-curatenie.ro  
alex.b@pro-curatenie.ro

**Web:** www.pro-curatenie.ro  
www.bteam.ro

